



INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
PORTUGAL

do INE

DESTAQUE

Informação à
Comunicação Social

25 de Outubro de 2000

ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS

30 de Setembro 2000

Menos Frutos e menos Vinho

Na **primeira quinzena** de **Setembro** registaram-se **dias de sol** e **temperaturas elevadas** para a época, mas no **final** do **mês** surgiram as primeiras **chuvas**. Estas **condições climatéricas** permitiram a **normal execução** dos **trabalhos de colheita** das **Culturas Primavera/Verão**.

Os **prados, pastagens** e **culturas forrageiras** apresentaram um **bom desenvolvimento vegetativo** prevendo-se **produções semelhantes** às do **ano anterior**.

As **culturas arvenses** de **regadio** apresentaram, de uma forma geral, um **bom aspecto vegetativo**, **não tendo havido problemas** de **disponibilidade** de **água para rega**.

A **Produtividade** do **Milho** em regime de **Regadio** para **2000** aponta para **5 290 quilogramas por hectare**, o que corresponde a um **decréscimo** de **5%** quando comparada com a do **ano anterior**.

QUADRO I - PRODUTIVIDADES

Culturas	Produtividade						Índices	
	kg/ha						2000** (Média 1995/99*=100)	2000** (1999*=100)
	1995	1996	1997	1998	1999*	2000**		
CEREAIS								
Milho de regadio	4 578	4 873	5 208	5 577	5 566	5 290	102	95
CULTURAS PERMANENTES								
Kiwi	8 101	9 518	9 244	4 487	10 838	8 670	103	80
Castanha	1 004	1 047	1 048	1 103	1 011	1 011	97	100
Avelã	854	886	940	679	1 124	1 124	125	100

*Dados provisórios

**Dados previsionais

A **produtividade** do **Kiwi** segue a tendência de quebra verificada na generalidade das fruteiras, prevendo-se um **decréscimo** de **20%**, face à**campanha anterior (1998/99)**.

Quanto aos frutos secos, estima-se para a **Castanha** e **Avelã** **produtividades** semelhantes às obtidas na **campanha anterior**.

Para o **Arroz** e **Milho**, em regime de **Sequeiro**, as actuais **previsões** de **149 mil toneladas** e **14 mil toneladas**, reflectem, respectivamente, **decréscimos** de **5%** e de **10%**.

QUADRO II - PRODUÇÕES

Culturas	Produção						Índices	
	1 000 t						2000** (Média 1995/99*=100)	2000** (1999*=100)
	1995	1996	1997	1998	1999*	2000**		
CEREAIS								
Trigo	360	406	329	151	372	429	132	115
Triticale	48	56	39	17	35	38	99	110
Arroz	125	172	164	162	157	149	96	95
Milho de sequeiro	18	20	18	15	16	14	80	90
BATATA								
Batata de regadio	1 055	989	762	879	1 049	734	78	70
CULTURAS P/ INDÚSTRIA								
Tomate	839	914	793	1 089	1 089	925	98	85
Girassol	26	38	27	38	31	25	78	80
CULTURAS PERMANENTES								
Maçã	231	253	283	162	258	206	87	80
Pêra	73	101	173	19	118	94	97	80
Pêssego	90	76	95	66	89	75	91	85
Amêndoa	7	8	12	8	11	7	79	65
Uva de mesa	57	56	61	40	55	50	92	90
Vinho (1000 hl)***	7 021	9 413	5 861	3 529	7 536	6 029	90	80

*Dados provisórios
 **Dados previsionais
 ***Vinho expresso em mosto

Relativamente à **Batata**, em regime de **Regadio**, a **colheita** encontra-se **concluída**, prevendo-se um **decréscimo** de **30%** na produção em **relação** ao ano anterior.

As **Culturas** para a **Indústria** foram **prejudicadas** pela **precipitação** ocorrida na época normal de **sementeira**. Desta forma **prevê-se** para **2000** uma **quebra** de **15%** na produção de **Tomate** para a **Indústria** e **20%** para o **Girassol**, relativamente ao ano anterior.

Relativamente aos **Pomares** e **Vinhas** confirmam-se as **perspectivas pessimistas** referentes à **actual campanha**. Como tem vindo a ser referido, estas **culturas** foram fortemente **afectadas** pelos **factores climatéricos adversos ocorridos** ao longo do seu **ciclo vegetativo**.

Os **intensos ataques** de **pedrado** e a **ausência** de **vingamento** dos frutos **provocada** pelas **condições climatéricas ocorridas** ao longo de **2000**, **provocaram** uma **quebra** generalizada da **produção** de **pomoídeas**. Desta forma **prevê-se** uma redução na produção de **Maçã** e **Pêra**, situando-se, respectivamente, nas **206 mil toneladas** e **94 mil toneladas**.

Para o **Pêssego**, as **75 mil toneladas** previstas para a colheita de 2000, traduzem um **decréscimo de 15% face ao ano anterior**.

Relativamente à **Amêndoa** também se regista uma **quebra** importante da **produção**, **(-35%)**, **face a 1999**, sendo os **frutos**, de um modo geral, de **fraca qualidade**.

A **produção de Uva de Mesa** para 2000 será **inferior em 10%** à do **ano anterior**, não devendo ultrapassar as **50 mil toneladas**.

No que respeita ao **Vinho** as actuais **previsões** de produção **apontam para 6 029 mil hectolitros**, o que representa uma **redução de 20% relativamente à campanha anterior** e de **10% face à média do último quinquénio**.

Segundo o Instituto de Meteorologia, o **conteúdo de água no solo** no final do mês de **Setembro** apresentava valores entre **30% e 35%** da capacidade de água utilizável, nas **Regiões Norte e Centro**; na **Região Sul** era inferior a **5%**.

CLIMATOLOGIA EM SETEMBRO 2000

<i>Observação</i>	<i>Temperatura média do ar (°C)</i>				<i>Precipitação média (mm)</i>			
	<i>Média mensal</i>	<i>1ª década</i>	<i>2ª década</i>	<i>3ª década</i>	<i>Mensal acumulada</i>	<i>1ª década</i>	<i>2ª década</i>	<i>3ª década</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Norte do Tejo								
Valor verificado	19,2	22,1	19,3	16,3	35	0,0	15,5	19,5
Desvio da normal	0,0	1,8	0,2	-1,9	-9,2	-5,4	1,9	-5,7
A Sul do Tejo								
Valor verificado	22,3	24,9	22,2	19,8	9,3	0,0	2,8	6,5
Desvio da normal	0,5	2,2	0,5	-1,1	-11,3	-2,6	-4,7	-4,0

Fonte: I.M.

A percentagem de **água armazenada** nas albufeiras a **Norte do Tejo** era de **56%**, tendo sido de **64%** em igual data do ano passado.