ISSN 0870 - 2594

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS

ESTATÍSTICAS OFICIAIS

Nº7 JULHO 1998

INFORMAR PARA decidir

P0039807

Catalogação recomendada :

ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS.
Lisboa, 1968-
Estado das culturas e previsão das colheitas / [ed.] Instituto Nacional de Estatística. - Folha nº 1/68- . - Lisboa : I.N.E., 1968- . - 30 cm
Mensal. - Continuação de : Estado das culturas. - Com ligeiras alterações de título
ISSN 0870-2594

PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE A INFORMAÇÃO APRESENTADA CONTACTE:

Eng. Carlos Carvalho ✆ Ext. 1050

Data de disponibilidade da informação
25 de Agosto de 1998

Av. António José de Almeida-1000 LISBOA
✆842 61 00 - P.P.A
Telefax (00351) 842 63 65 - Telex 63738 PCDINE P.

Tiragem: 300 exemplares

Depósito Legal: 7872/85

Preço: 250$00 (C/IVA Incluído)

© **INE, Lisboa • Portugal, 1998** * Reprodução autorizada, excepto para fins comerciais, com indicação da fonte bibliográfica.

Previsões Agrícolas

EM 31 DE JULHO DE 1998

Cereais de Outono-Inverno registam as mais baixas produções dos últimos anos.

O mês de **Julho** caracterizou-se por condições climatéricas normais para a época: dias de sol e temperaturas bastante elevadas.

A **Área** de **Milho** em regime de **Regadio**, para a campanha **1997/98**, deverá ser idêntica à do ano anterior, **175 mil hectares**.

QUADRO I - SUPERFÍCIES CULTIVADAS

Culturas	Áreas						Índices	
	1 000 ha						1998** (Média 1993/97*=100)	1998** (1997*=100)
	1993	1994	1995	1996	1997*	1998**		
CEREAIS								
Milho de regadio	147	162	162	170	175	175	107	100

*Dados provisórios
**Dados previsionais

As **Produtividades** dos **Cereais** de **Primavera-Verão** para a presente campanha **(1997/98)**, apontam para um ligeiro **acréscimo** de **2%** relativamente ao ano anterior, o que corresponde a uma produtividade de **5 700 quilogramas por hectare** para o **Arroz** e de **1 400 quilogramas por hectare** para o **Milho de Sequeiro**.

Para a **Batata** de **Regadio**, prevê-se um **aumento** da produtividade na ordem dos **6%** em relação ao ano anterior **(1997)** e um **decréscimo** de **9%** em relação à produtividade média do último quinquénio **(1993/97)**.

QUADRO II - PRODUTIVIDADES

Culturas	Produtividades (Kg/ha)						Índices	
	1993	1994	1995	1996	1997*	1998**	1998** (Média 1993/97*=100)	1998** (1997*=100)
CEREAIS								
Arroz	5 227	5 478	5 733	6 091	5 575	5 700	100	102
Milho de sequeiro	1 157	1 084	1 326	1 458	1 371	1 400	110	102
BATATA								
Batata de regadio	15 216	16 139	17 023	16 552	13 482	14 290	91	106
CULTURAS P/ A INDÚSTRIA								
Girassol	474	301	277	361	409	400	112	98
Tomate	54 157	56 794	53 841	54 326	45 967	46 425	88	101
CULTURAS PERMANENTES								
Maçã	10 520	8 486	9 683	10 549	10 789	6 500	65	60
Pêra	7 165	9 605	6 037	8 107	13 142	1 970	22	15
Pêssego	5 895	6 516	6 741	6 614	8 007	6 005	90	75
Uva de mesa	5 556	6 907	7 740	8 074	8 384	6 705	93	80
Vinha para vinho (hl/ha)	18	25	28	37	22	14	54	65

*Dados provisórios
**Dados previsionais

Regista-se algum atraso no desenvolvimento vegetativo da cultura do **Girassol**, em virtude de se terem efectuado mais tarde as respectivas sementeiras. Esta situação foi motivada pela ocorrência de fortes precipitações durante os meses que as antecederam Assim, prevê-se para a campanha de **1996/97**, um **decréscimo** de **2%** na produtividade face ao ano anterior.

A cultura do **Tomate** para **Indústria** regista, para a actual campanha, um **acréscimo** de **1%** na produtividade face a **1997**.

Nas **Pomoideas** confirma-se a tendência de **quebra** acentuada da produtividade. Para a **Maça** esse **decréscimo** cifra-se na ordem dos **40%** em relação ao ano anterior **(1997)** e de **35%** em relação à média do último quinquénio **(1993/97)**; para a **Pêra** esse **decréscimo** é bastante mais acentuado, situando-se, respectivamente, nos **85%** e nos **78%**.

Nos **Pessegueiros** as chuvas afectaram a floração, determinando **quebras** de produtividade na ordem dos **25%** em relação à campanha anterior **(1996/97)**, alcançando os **6 005 quilogramas por hectare**.

Nas **Vinhas** as inflorescências foram reduzidas e o vingamento dos frutos não se processou normalmente, verificando-se um elevado desavinho, consequência das condições climáticas adversas. Estas condições meteorológicas foram ainda favoráveis à ocorrência de problemas fitossanitários. Perante este quadro, as previsões apontam para uma **diminuição** de **20%** na produtividade de **uva de mesa** e de **35%** na de **uva para vinho**, face a **1997**.

A **produção** de **Cereais** de **Outono-Inverno** para **1997/98**, deverá sofrer uma forte **redução** face ao ano anterior e à média dos últimos cinco anos.

QUADRO III - PRODUÇÕES

Culturas	Produções						Índices	
	1 000 t						1998** (Média 1993/97*=100)	1998** (1997*=100)
	1993	1994	1995	1996	1997*	1998**		
CEREAIS								
Trigo	422	462	360	406	325	130	33	40
Aveia	76	79	58	60	44	25	38	55
Cevada	99	96	53	70	39	21	29	54
Centeio	67	64	36	54	41	35	67	85
Triticale	78	85	48	56	43	19	30	44
BATATA								
Batata de Sequeiro	288	302	324	284	234	258	90	110
CULTURAS PERMANENTES								
Cereja	11	10	8	9	9	3	32	32

*Dados provisórios
**Dados previsionais

A produção de **Trigo**, cuja média do último quinquénio foi de **395 mil toneladas**, não deverá ultrapassar em **1998, as 130 mil toneladas**, reflectindo assim uma **forte diminuição (-60%)** relativamente a **1997**.

A **Aveia, Cevada e Triticale** registaram igualmente grandes **quebras** na produção face ao ano anterior **(1997)** respectivamente, de **45%, 46% e 66%**, e de **62%, 71% e 70%** em relação à média dos últimos cinco anos **(1993/97)**. Apenas o **Centeio** regista um **decréscimo** de produção menos acentuado, na ordem dos **15%** relativamente ao ano anterior.

Quanto à **Batata** cultivada em regime de **Sequeiro**, as **258 mil toneladas** previstas para esta campanha representam um **aumento** de **10%** comparativamente à campanha transacta **(1996/97)**.

Para a **Cereja** confirma-se a elevada **quebra** de produção, **-68%** relativamente ao ano anterior e à média do último quinquénio, devendo para actual campanha **(1997/98)**, alcançar as **3 mil toneladas**.

O conteúdo de **água** no **solo**, no final de **Julho**, manteve-se próximo dos valores normais para a época do ano. Os registos mais **baixos**, inferiores a **10%**, foram observados no **Sul** do **País**.

CLIMATOLOGIA EM JULHO 1998

Desvios da Normal

	Unidade	1ª Década	2ª Década	3ª Década	Mensal acumulada	Média mensal
Precipitação-Norte do Tejo	mm	1,8	-4,0	-1,8	-4,0	
Precipitação-Sul do Tejo	mm	-1,6	-0,8	-0,2	-2,6	
Temperatura-Norte do Tejo	°C	-2,0	1,0	1,1		0,0
Temperatura-Sul do Tejo	°C	-0,2	2,8	1,3		1,3

Fonte: I.N.M.G.

A percentagem de **água** armazenada nas albufeiras a **Norte** do rio **Tejo** era de **26%**, sendo em igual data do ano passado de **58%**.