ISSN 0870 - 2594

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

# ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS

Nº9 SETEMBRO 1996

INFORMAR PARA decidir

* P 0 0 3 9 6 0 9 *

**Catalogação recomendada :**

**ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS.**
Lisboa, 1968-
Estado das culturas e previsão das colheitas / [ed.] Instituto Nacional de Estatística. - Folha nº 1/68- . - Lisboa : I.N.E., 1968- . - 30 cm
Mensal. - Continuação de : Estado das culturas. - Com ligeiras alterações de título
ISSN 0870-2594

**PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE A INFORMAÇÃO APRESENTADA CONTACTE:**

Eng. Carlos Carvalho ✆ Ext. 1050

**Data de disponibilidade da informação**
4 de Novembro de 1996

**Av. António José de Almeida-1000 LISBOA**
✆ 847 00 50-P.P.A
Telefax ( 00351 ) 847 85 78-Telex 63738 PCDINE P.

**Tiragem:** 350 exemplares

**Depósito Legal:** 7872/85

**Preço:** 230$00 ( C/IVA Incluído )

© INE, Lisboa • Portugal, 1996 * Reprodução autorizada, excepto para fins comerciais, com indicação da fonte bibliográfica.

# Previsões Agrícolas

**Produção de Vinho ultrapassa, na campanha de 1995/96, oito milhões de hectolitros**

À semelhança do mês de Agosto, **Setembro** caracterizou-se, em termos climáticos, por temperaturas baixas e precipitação a Sul do Tejo acima dos valores normais para a época. Este quadro meteorológico apesar de beneficiar a agricultura em geral, condicionou a colheita e secagem de algumas **Culturas** de **Primavera/Verão**.

As condições para pastoreio ainda se mantiveram na maioria das explorações agro-pecuárias. A produção de matéria verde resultante destas explorações tem proporcionado um bom suporte alimentar para as espécies pecuárias o que determinou um menor consumo de suplementos (fenos, silagens e rações industriais).

A previsão de **Produção** de **Arroz,** para a campanha de 1995/96, aponta para um aumento de **10%** face à campanha passada. O grão apresenta-se com boa qualidade devendo atingir um rendimento industrial bastante satisfatório.

O **Milho** de **Sequeiro** segue a mesma tendência da cultura anterior perspectivando-se, para a actual campanha de 1995/96, uma produção de **20 mil toneladas** o que corresponde a um aumento de **10%** relativamente ao ano transacto.

Pelo contrário, prevê-se que a produção de **Batata** em regime de **Regadio, 1 milhão de toneladas**, seja inferior, em **5%,** à registada em 1995.

De salientar que em relação ao **Tomate** para a **Indústria**, a actual previsão de **880 mil toneladas**, reflecte um acréscimo de **5%** relativamente à produção de 1995 e de **30%** quando comparada com a média dos últimos cinco anos.

O bom desenvolvimento da cultura do **Girassol** permite prever, para 1996, um acréscimo de produção de **30%,** relativamente ao ano anterior.

**QUADRO I - PRODUÇÃO**

| Cultura | Produção | | | | | Índices | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 000 t | | | | | 1996* Média 1991/95=100 | 1996* 1995=100 |
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996* | | |
| CEREAIS | | | | | | | |
| Arroz | 110 | 69 | 132 | 125 | 137 | 113 | 110 |
| Milho de Sequeiro | 42 | 23 | 14 | 18 | 20 | 68 | 110 |
| BATATA | | | | | | | |
| Batata de Regadio | 1 065 | 895 | 963 | 1 055 | 1 000 | 100 | 95 |
| CULTURAS P/A INDÚSTRIA | | | | | | | |
| Tomate | 450 | 509 | 879 | 839 | 880 | 130 | 105 |
| Girassol | 51 | 45 | 40 | 26 | 34 | 86 | 130 |
| CULTURAS PERMANENTES | | | | | | | |
| Maçã | 277 | 261 | 208 | 231 | 255 | 103 | 110 |
| Pêra | 100 | 95 | 116 | 73 | 84 | 88 | 115 |
| Pêssego | 108 | 92 | 92 | 90 | 76 | 80 | 85 |
| Amêndoa | 20 | 19 | 10 | 7 | 7 | 48 | 103 |
| Uva de mesa | 53 | 50 | 53 | 57 | 54 | 101 | 95 |
| Vinho (1000 hl) | 7 407 | 4 576 | 6 316 | 7 000 | 8 050 | 115 | 115 |

*Dados previsionais

A produção de **Uva** de **Mesa** em 1996 deverá situar-se nas **54 mil toneladas,** o que corresponde a um decréscimo de **5%** face à campanha anterior.

Para o **Pêssego** prevê-se uma quebra de **15%** na produção face a 1995. O arranque de alguns pomares de pessegueiros assim como a morte de muitas árvores por asfixia radicular afiguram-se como as causas possíveis para o decréscimo previsto.

Pelo contrário, prevê-se que em 1996, a produção de **Maçã, Pêra e Amêndoa** exceda em **10%, 15% e 3%,** respectivamente, a alcançada em 1995.

A produção de **Vinho** deverá exceder em **15%** a verificada em 1995. Os cerca de **8 milhões de hectolitros** previstos para a actual campanha, retomam assim os níveis característicos de produção nacional, que sofreu uma forte redução nos últimos anos.

A produtividade do **Milho** em regime de **Regadio,** deverá aumentar **5%** relativamente ao ano de 1995, e **18%** face à produtividade média alcançada nas últimas cinco campanhas.

**QUADRO II - ESTADO DAS CULTURAS - PRODUTIVIDADE**

| Cultura | Produtividade Kg/ha | | | | | Índices | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996* | 1996* Média 1991/95=100 | 1996* 1995=100 |
| CEREAIS | | | | | | | |
| Milho de Regadio | 3 895 | 4 112 | 4 348 | 4 578 | 4 800 | 118 | 105 |
| CULTURAS PERMANENTES | | | | | | | |
| Kiwi | 9 524 | 9 526 | 9 318 | 8 101 | 8 910 | 110 | 110 |
| Castanha | 894 | 713 | 998 | 1 004 | 1 100 | 120 | 110 |
| Avelã | 1 200 | 1 270 | 1 264 | 854 | 880 | 78 | 103 |

*Dados previsionais

Para o **Kiwi, Castanha e Avelã,** prevê-se para 1996 um aumento da produção média por hectare de respectivamente, **10%, 10% e 3%** face ao ano anterior.
No caso do **Kiwi** os pomares apresentam mais frutos por árvore, mas de calibre inferior ao da campanha passada.

## CLIMATOLOGIA EM SETEMBRO DE 1996

Desvios da Normal

| | Unidade | 1ª Década | 2ª Década | 3ª Década | Mensal acumulada | Média mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precipitação-Norte do Tejo | mm | -0.5 | 17.6 | -17.2 | -0.1 | |
| Precipitação-Sul do Tejo | mm | 1.1 | 16.3 | -8.7 | 8.7 | |
| Temperatura-Norte do Tejo | °C | -1.5 | 1.4 | -1.2 | | -0.4 |
| Temperatura-Sul do Tejo | °C | -0.1 | -1.9 | -0.8 | | -0.9 |

Fonte: I.N.M.G.

# Síntese da Campanha Cerealífera 1995/96

Os **Cereais** praganosos de **Outono/Inverno** estão completamente colhidos. Na actual campanha a elevada precipitação que afectou todo o **Continente** provocou o alagamento dos solos. Este facto levou ao atraso dos trabalhos de sementeira ou à sua completa destruição. Desta forma, as actuais previsões para a globalidade dos cereais de Outono/Inverno reflectem um decréscimo das **Áreas** semeadas quer relativamente ao ano anterior quer à média das últimas cinco campanhas.

**QUADRO III - SUPERFÍCIE E PRODUÇÃO DE CEREAIS**

| Área | | | | | Culturas | Produção | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ha | | | | | | 1000 t | | | | |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996* | | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996* |
| | | | | | CEREAIS | | | | | |
| 280 | 250 | 235 | 259 | 228 | Trigo | 362 | 422 | 462 | 360 | 432 |
| 75 | 92 | 75 | 73 | 68 | Aveia | 45 | 76 | 79 | 58 | 66 |
| 75 | 73 | 66 | 62 | 62 | Centeio | 70 | 67 | 64 | 36 | 51 |
| 67 | 62 | 53 | 51 | 41 | Cevada | 63 | 99 | 96 | 53 | 58 |

*Dados previsionais

No entanto, a **Produção Cerealífera** cresceu em 1996. Com efeito o bom aprovisionamento dos solos em água permitiu que estas culturas, tradicionalmente praticadas em regime de sequeiro, atingissem produtividades superiores às verificadas em 1995. Contudo, a produção de 1996 deverá situar-se abaixo da média dos últimos cinco anos. No caso do **Centeio** e da **Cevada** este valor assume um decréscimo de **20% e 33%**.

**QUADRO IV - ÍNDICES**

| ÁREA | | | PRODUÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Índices | | | Índices | |
| 1996* Média 1991/95=100 | 1996* 1995=100 | Culturas | 1996* Média 1991/95=100 | 1996* 1995=100 |
| | | CEREAIS | | |
| 87 | 88 | Trigo | 97 | 120 |
| 84 | 93 | Aveia | 99 | 115 |
| 85 | 99 | Centeio | 80 | 140 |
| 68 | 80 | Cevada | 67 | 110 |

*Dados previsionais

*nota: Relatório elaborado com base na informação disponível até 30 de Setembro de 1996*