

PREVISÕES AGRÍCOLAS

31 Janeiro 2007

MELHORIA DO ESTADO DO TEMPO PERMITE A REALIZAÇÃO DE SEMENTEIRAS TARDIAS

As previsões agrícolas em 31 de Janeiro apontam, não obstante a realização de sementeiras tardias, para um acentuado decréscimo das superfícies semeadas com cereais de Outono/Inverno e para quebras na produtividade da aveia. A produção da azeitona para azeite aumentou 20%, mas a fraca qualidade levou a que alguns lagares recusassem a matéria prima.

O mês de Janeiro caracterizou-se, nas duas primeiras décadas, por escassa precipitação e temperaturas amenas. Na última década as temperaturas desceram para valores inferiores aos normais para a época com ocorrência de geadas. Estas condições meteorológicas beneficiaram, de um modo geral, a agricultura, permitindo a realização das sementeiras dos cereais de Outono-Inverno mais tardias, bem como as podas e limpezas das culturas permanentes. As condições de pastoreio são as normais, pelo que o recurso a fenos, palhas e rações industriais, para complemento da alimentação animal, corresponde ao esperado para a época.

Melhoria das condições climatéricas possibilita a realização de sementeiras tardias

As condições meteorológicas do mês de Janeiro permitiram a retoma dos trabalhos de sementeira dos cereais praganos. Assim, a actual previsão de área para a campanha cerealífera 2006/07, apesar de reflectir os efeitos causados pelas chuvas outonais ininterruptas, aponta para quebras inferiores aos valores inicialmente previstos. Neste contexto, prevêem-se quebras das áreas semeadas na ordem dos 40% para o triticales, 45% para o trigo mole e 55% para o trigo duro. Para o centeio e cevada também se prevêem decréscimos, ainda que menos expressivos (-10%).

Continente

Culturas	Área						Índices	
	1 000 ha						2007** (Média 2002/06*=100)	2007** (2006*=100)
	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**		
CEREAIS								
Trigo mole	42	30	35	121	109	60	89	55
Trigo duro	188	144	152	2	3	1	1	45
Triticales	17	13	12	20	19	12	71	60
Centeio	34	30	29	25	22	20	71	90
Cevada	11	11	16	34	45	40	171	90

*Dados provisórios

**Dados previsionais

Searas apresentam fraco aspecto vegetativo

Em virtude do excesso de humidade dos solos e das más condições de sementeira, as searas apresentam um fraco aspecto vegetativo. Para a aveia prevê-se um decréscimo da produtividade na ordem dos 15%, face à campanha anterior.

Continente

Cultura	Produtividade						Índices	
	kg/ha						2007** (Média 2002/06*=100)	2007** (2006*=100)
	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**		
CEREAIS								
Aveia	1 076	721	1 099	469	1 263	1 075	116	85

*Dados provisórios

**Dados previsionais

Mais azeitona mas de menor qualidade

A produção de azeitona para azeite foi superior à da campanha anterior (+20%) mas de qualidade inferior, devido aos ataques de gafa. Alguns lagares chegaram inclusivamente a recusar a recepção de azeitona em virtude da má qualidade apresentada.

Continente

Culturas	Produção						Índices	
	1 000 t						2007** (Média 2002/06*=100)	2007** (2006*=100)
	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**		
OLIVAL								
Azeitona para azeite	219	212	233	301	204	245	105	120

*Dados previsionais

Climatologia em Janeiro de 2007

Segundo o Instituto de Meteorologia, o conteúdo de água no solo, no final do mês de Janeiro, apresentava valores superiores aos normais para a época em alguns locais do Centro e Sul, sendo inferiores ou próximos no resto do território.

Observação	Temperatura média do ar (°C)				Precipitação média (mm)			
	Média mensal	1ª década	2ª década	3ª década	Mensal acumulada	1ª década	2ª década	3ª década
A Norte do Tejo								
Valor verificado	8,0	9,4	9,4	5,3	26,8	6,1	4,4	16,3
Desvio da normal	0,6	2,4	2,3	-2,8	-117,6	-36,1	-46,4	-35,1
A Sul do Tejo								
Valor verificado	9,5	10,4	10,6	7,5	16,1	0,4	0,7	15,0
Desvio da normal	-0,6	0,5	0,7	-2,9	-73,4	-25,9	-35,0	-12,5

Fonte: Instituto de Meteorologia

A percentagem de água armazenada nas principais albufeiras a norte do rio Tejo era de 68%, sendo de 62% em igual data do ano passado.

Ficha técnica de execução

As Previsões Agrícolas reportam-se aos últimos dias do mês de Janeiro de 2007.

A recolha da informação é assegurada regionalmente pelas Direcções Regionais de Agricultura em articulação com o INE.

As Previsões Agrícolas são também divulgadas no Boletim Mensal de Estatística e no Boletim Mensal da Agricultura, Pescas e Agro-indústria (http://www.ine.pt/prodserv/quadros/periodo.asp?pub_cod=285).