## ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS

30 de Novembro de 2001

## Sementeiras dos Cereais de Outono/Inverno decorrem com normalidade

O mês de **Novembro** caracterizou-se por **temperaturas médias** do ar **inferiores** aos **valores normais** para a época e por **escassa precipitação**, o que **favoreceu** os trabalhos de **sementeira** dos **cereais praganosos**.

A Área semeada com Aveia para o ano agrícola 2001/02, deverá aumentar cerca de 5%, relativamente à campanha transacta.

QUADRO I - SUPERFÍCIES CULTIVADAS

Culturas	Área						Índices 2002**	
			1 00	(Média				
	1997	1998	1999	2000	2001*	2002**	1997/01*=100)	(2001*=100)
CEREAIS								
Aveia	76	48	83	85	77	80	109	105

<sup>\*</sup>Dados provisórios

A Produção de Kiwi decresceu 15%, face a 2000. Para esta quebra contribuíram, o Inverno rigoroso que conduziu à destruição de alguns pomares e ainda a deficiente polinização e o abortamento de parte dos frutos.

<sup>\*\*</sup>Dados previsionais



Nos Frutos Secos, a produção de Avelã em 2001, decresceu 15%, face ao ano anterior. Para a Castanha, as 27 mil toneladas colhidas reflectem, relativamente a 2000, uma redução de 20%

QUADRO II - PRODUÇÕES

Culturas			Prod	Índices 2001* 2001*				
		1 00	00 t		(Média			
	1996	1997	1998	1999	2000	2001*	1996/00=100)	(2000=100)
CULTURAS PERMANENTES								
Kiwi	10	10	5	11	9	8	83	85
Avelã	1	1	1	1	1	1	74	85
Castanha	20	21	22	31	33	27	105	80
Azeitona de mesa Azeitona para azeite	9 275	10 309	9 226	12 321	8 167	12 259	128 100	160 155

<sup>\*</sup>Dados previsionais

No Olival prevê-se, para a Azeitona de Mesa, um aumento da produção de 60%, face ao ano anterior. Relativamente à Azeitona para Azeite, perspectiva-se um aumento de 55%. De uma forma geral, a qualidade da azeitona é fraca devido aos intensos ataques de mosca da azeitona.

Segundo o Instituto de Meteorologia, o **conteúdo** de **água** no **solo** no final do mês de **Novembro** apresentava, em geral, valores **inferiores** aos **normais** para a **época**.

## **CLIMATOLOGIA EM NOVEMBRO 2001**

	Tempe	ratura m	rédia do a	ır (°C)	Precipitação média (mm)			
Observação	Média mensal	lª década	2ª década	3ª década	Mensal acumulada	1ª década	2ª década	3ª década
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A Norte do Tejo</b> Valor verificado Desvio da normal	9,1 -0,9	12,7 1,1	6,2 -3,2	8,3 -0,6	9,4 -111,2	0,3 -44,8	· · · · · ·	5,6 -23,8
<b>A Sul do Tejo</b> Valor verificado Desvio da normal	12,6 -0,9	· · · · · · ·	· · ·	11,2 -0,9	*		· · · · · ·	6,0 -12,5

Fonte: I.M.

A percentagem de **água armazenada nas albufeiras** a **Norte** do **Tejo** era de **60%**, **sendo** em **igual data** do **ano passado** de **64%**