



INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
PORTUGAL

ISSN 0870-2594

Estado das Culturas e Previsão das Colheitas

nº6 - Junho

2001

Boletins e Folhas de Informação Rápida

Catálogo recomendada :

ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS.

Lisboa, 1968-

Estado das culturas e previsão das colheitas / [ed.] Instituto Nacional de Estatística. - Folha nº 1/68- . - Lisboa : I.N.E., 1968- . - 30 cm

Mensal. - Continuação de : Estado das culturas. - Com ligeiras alterações de título

ISSN 0870-2594

PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE A INFORMAÇÃO APRESENTADA CONTACTE:

Eng. Carlos Carvalho ☎ Ext. 1050

Data de disponibilidade da informação

23 de Julho de 2001

Av. António José de Almeida-1000-043 LISBOA

☎ (+ 351) 21 842 61 00 - P.P.A

Telefax (+ 351) 21 842 63 73

Tiragem: 300 exemplares

Depósito Legal: 7872/85

Preço: 370\$00 (C/IVA Incluído)

€ 1,85

Previsões Agrícolas

EM 30 DE JUNHO DE 2001

Campanha de Cereais de Primavera/Verão decorre com normalidade

O mês de **Junho** caracterizou-se por **temperaturas médias do ar acima dos valores normais** para a época e **escassa precipitação**.

As **disponibilidades de matéria verde** para a **alimentação animal** são as **habituais**, prevendo-se que o recurso a rações industriais seja semelhante a igual período do ano anterior.

A **Área de Milho** em regime de **Regadio** deverá situar-se nos **143 mil hectares**, o que representa um **acréscimo de 5%**, relativamente ao ano anterior, mas um **decréscimo de 11%** quando comparada com a **média dos últimos cinco anos**.

Para as **Leguminosas Secas para Grão** prevê-se, face ao ano transacto, uma **diminuição de 5%** da **área semeada**, tanto para o **Feijão** como para o **Grão de Bico**.

QUADRO 1 - SUPERFÍCIES CULTIVADAS

Culturas	Área						Índices	
	1 000 ha						2001** (Média 1996/00*=100)	2001**
	1996	1997	1998	1999	2000*	2001**	(2000*=100)	
CEREAIS								
Milho de regadio	170	171	180	146	136	143	89	105
LEGUMINOSAS P/ GRÃO								
Feijão	28	26	24	12	12	11	54	95
Grão-de-bico	3	3	3	2	2	2	84	95

*Dados provisórios

**Dados previsionais

Os **Cereais de Outono/Inverno** registam uma **acentuada quebra de Produtividade** em consequência das **condições climáticas** verificadas durante os meses de Inverno, prevendo-se reduções de **40%** para o **Trigo**, **Triticale**, **Aveia** e **Cevada** e de **30%** para o **Centeio**.

Em contrapartida, as produtividades dos Cereais de Primavera/Verão não deverão registar alterações, relativamente ao ano anterior, situando-se nos 5 985 quilogramas por hectare para o Arroz e 1 566 quilogramas por hectare para o Milho em regime de Sequeiro.

A produtividade da Batata cultivada em regime de Sequeiro não deverá ultrapassar os 7 565 quilogramas por hectare, o que reflecte um decréscimo de 10%, face a 2000. A produtividade da Batata de Regadio deverá, no entanto, ser semelhante à do ano anterior, situando-se nos 14 483 quilogramas por hectare.

QUADRO II - PRODUTIVIDADES

Culturas	Produtividade						Índices	
	kg/ha						2001** (Média)	2001**
	1996	1997	1998	1999	2000*	2001**	1996/00*=100	(2000*=100)
CEREAIS								
Trigo	1 714	1 190	1 015	1 599	1 514	905	63	60
Triticale	1 318	896	752	1 247	1 691	1 010	87	60
Cenoura	890	690	640	1 144	1 047	730	84	70
Aveia	857	585	596	1 196	1 321	790	83	60
Cevada	1 537	878	999	1 189	1 507	905	73	60
Arroz	6 091	5 753	5 987	5 992	5 985	5 985	100	100
Milho de sequeiro	1 458	1 351	1 288	1 601	1 566	1 566	107	100
BATATA								
Batata de sequeiro	11 517	10 646	11 742	10 720	8 404	7 565	70	90
Batata de regadio	16 552	13 526	15 207	16 764	14 483	14 483	95	100
CULTURAS P/A INDÚSTRIA								
Tomate	54 326	47 209	61 730	66 795	66 583	69 910	119	105
Girassol	361	405	631	350	625	655	144	105
CULTURAS PERMANENTES								
Pêssego	6 614	8 574	6 149	9 864	9 076	5 445	70	60
Maçã	10 549	11 759	6 757	14 000	11 677	13 430	124	115
Pêra	8 107	13 998	1 458	10 631	8 873	10 205	120	115
Uva de mesa	8 074	8 522	5 293	9 635	9 063	9 063	113	100
Vinha para vinho (hl/ha)	37	23	14	36	30	35	125	115

*Dados provisórios

**Dados previsionais

As culturas destinadas à indústria, Tomate e Girassol, deverão, face a 2000, registar acréscimos de 5% na produtividade.

Nos pomares prevê-se, relativamente ao ano anterior, um aumento de 15% da produtividade das pomoídeas, Pêra e Maçã. Pelo contrário, as produtividades previstas para o Pêssego apontam para um decréscimo de 40%, não devendo os rendimentos unitários por hectare ultrapassar os 5 445 Kg/ha.

A Vinha apresenta um bom estado vegetativo, perspectivando-se a manutenção da produtividade para a Uva de Mesa e um acréscimo de 15% para a Uva para Vinho.

A Produção de Cereja em 2001, deverá alcançar as 11 mil toneladas, o que representa acréscimos de 50% face ao ano anterior e de 21%, relativamente à média dos últimos cinco anos.

QUADRO III - PRODUÇÕES

Culturas	Produção						Índices	
	1 000 t						2001**	2001**
							(Média 1996/00*=100)	(2000*-100)
FRUTOS FRESCOS								
Cereja	9	9	3	17	7	11	121	150

*Dados provisórios

**Dados previsionais

Segundo o Instituto de Meteorologia, o conteúdo de água no solo no final do mês de Junho apresentava valores inferiores aos normais para a época.

CLIMATOLOGIA EM JUNHO 2001

Observação	Temperatura média do ar (°C)				Precipitação média (mm)			
	Média mensal	1ª década	2ª década	3ª década	Mensal acumulada	1ª década	2ª década	3ª década
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Norte do Tejo								
Valor verificado	19,7	19,0	18,4	21,8	6,5	5,9	0,6	0,0
Desvio da normal	1,4	2,1	-0,1	2,1	-38,8	-13,4	-11,4	-14,0
A Sul do Tejo								
Valor verificado	22,7	22,6	22,0	23,5	6,8	6,8	0,0	0,0
Desvio da normal	2,1	3,3	1,3	1,6	-12	-2,4	-6,2	-3,4

Fonte: I.M.

A percentagem de água armazenada nas albufeiras a Norte do Tejo era de 74%, sendo em igual data do ano passado de 72%.

