




# Estado das Culturas e Previsão das Colheitas

nº10 - Outubro

001



**Catálogo recomendada :**

**ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS.**

Lisboa, 1968-

Estado das culturas e previsão das colheitas / [ed.] Instituto Nacional de Estatística. - Folha nº 1/68- . - Lisboa : I.N.E., 1968- . - 30 cm

Mensal. - Continuação de : Estado das culturas. - Com ligeiras alterações de título

ISSN 0870-2594

**PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE A INFORMAÇÃO APRESENTADA CONTACTE:**

Eng. Carlos Carvalho ☎ Ext. 1050

**Data de disponibilidade da informação**

20 de Novembro de 2001

**Av. António José de Almeida-1000-043 LISBOA**

☎ (+ 351 ) 21 842 61 00 - P.P.A

Telefax (+ 351 ) 21 842 63 65

**Tiragem: 250 exemplares**

**Depósito Legal: 7872/85**

**Preço: 370\$00 ( CIVA Incluído )**

e 1,85

# Previsões Agrícolas

EM 31 DE OUTUBRO DE 2001

## Chuvvas prejudicaram as vindimas e a qualidade do vinho

O mês de **Outubro** caracterizou-se por **temperaturas médias normais** para a época e **intensa precipitação**, sobretudo na **segunda quinzena**. Este **quadro climatérico**, embora favorável ao desenvolvimento dos **prados e pastagens**, **prejudicou a realização das vindimas**, afectou o **Olival** e **atrasou**, em algumas regiões, as operações culturais de **preparação das terras** para o próximo ano agrícola.

A **disponibilidade de matéria verde** é a normal para a época, pelo que o **recurso a rações industriais para complemento alimentar** das diferentes espécies animais se situou dentro do normal.

No **Olival** prevêem-se, face ao ano transacto, **acréscimos de 60%** nas **Produtividades da Azeitona de Mesa** e da **Azeitona para Azeite**. De notar, contudo, que o **estado fitossanitário** do Olival resultante dos **ataques de mosca da azeitona**, poderá vir a afectar, em algumas regiões, a **produção e a qualidade do Azeite**.

QUADRO I - PRODUTIVIDADES

Culturas	Produtividade						Índices	
	kg/ha						2001*	2001*
	1996	1997	1998	1999	2000	2001*	(Média 1996/00=100)	(2000=100)
Azeitona de mesa	866	991	793	1 107	717	1 145	128	160
Azeitona para azeite	833	989	708	895	466	745	95	160

\*Dados previsionais

A colheita dos Cereais de Primavera/Verão encontra-se praticamente concluída, devendo as produções do Milho em regime de Regadio e do Arroz registar aumentos de 5%, face ao ano anterior. Pelo contrário, prevê-se uma diminuição de 10% na produção de Milho em regime de Sequeiro, face ao ano anterior.

QUADRO II - PRODUÇÕES

Culturas	Produção						Índices	
	1 000 t						2001* (Média 1996/00=100)	2001* (2000=100)
	1996	1997	1998	1999	2000	2001*		
<b>CEREAIS</b>								
Milho de sequeiro	20	18	15	27	24	22	104	90
Milho de regadio	829	890	1 005	904	849	891	100	105
Arroz	172	164	162	152	143	150	94	105
<b>LEGUMINOSAS P/ GRÃO</b>								
Grão de bico	2	2	2	1	1	1	62	95
Feijão	15	14	13	6	6	6	52	95
<b>CULTURAS P/ INDÚSTRIA</b>								
Tomate	914	793	1 089	1 010	891	891	95	100
Girassol	38	27	38	18	29	29	96	100
<b>CULTURAS PERMANENTES</b>								
Maçã	253	283	162	292	224	302	125	135
Pêra	101	173	19	131	142	156	137	110
Pêssego	76	95	66	71	63	25	34	40
Kiwi	10	10	5	11	9	8	93	95
Amêndoas	29	40	25	35	27	15	48	55
Avelã	1	1	1	1	1	1	78	90
Castanha	20	21	22	31	33	30	118	90
Uva de mesa	56	61	40	56	53	53	100	100
Vinho (1 000 hl)**	9 413	5 861	3 529	7 536	6 378	7 015	107	110

\*Dados previsionais

\*\*Vinho expresso em mosto

Nas Leguminosas para Grão as produções de Feijão e Grão de Bico deverão, face ao ano anterior, decrescer 5%.

As produções das Culturas para Indústria, Tomate e Girassol, deverão situar-se próximas das verificadas em 2000, embora inferiores em 5% e 4%, face à média último quinquénio, respectivamente.

Para as Pomoídeas confirma-se o aumento da produção, quer relativamente à campanha passada, quer à média do último quinquénio. As 302 mil toneladas de Maçã traduzem, assim, um aumento de 35%, face a 2000. A Pêra deverá alcançar uma produção de 156 mil toneladas o que representa, comparativamente à campanha passada, um acréscimo de 10%.

A produção de Pêssego regista uma quebra de 60%, relativamente ao ano transacto, situando-se nas 25 mil toneladas.

Para o Kiwi, as 8 mil toneladas de produção previstas para 2001 reflectem uma quebra de 5%, relativamente à colheita do ano anterior.

No que respeita aos Frutos Secos, comparativamente ao ano anterior, prevê-se um acentuado decréscimo da produção de Amêndoa (-45%), devendo a Avelã e a Castanha registar decréscimos de 10% nas respectivas produções.

A produção de Uva de Mesa deverá ser semelhante à do ano anterior, situando-se nas 53 mil toneladas.

Em 2001 a produção de Vinho deverá ser superior em 10% à da vindima passada e em 7%, relativamente à produção média dos últimos cinco anos. A qualidade do mosto foi afectada, em algumas regiões, pelas chuvas ocorridas antes e durante as vindimas, o que poderá condicionar o escoamento da produção.

Segundo o Instituto de Meteorologia, o conteúdo de água no solo no final do mês de Outubro apresentava, em geral, valores superiores aos normais para a época.

#### CLIMATOLOGIA EM OUTUBRO 2001

Observação	Temperatura média do ar (°C)				Precipitação média (mm)			
	Média mensal	1ª década	2ª década	3ª década	Mensal acumulada	1ª década	2ª década	3ª década
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Norte do Tejo								
Valor verificado	15,6	15,8	15,6	15,3	174,5	40,1	66,4	68,0
Desvio da normal	0,7	-0,6	0,9	1,7	77,9	13,7	28,4	35,8
A Sul do Tejo								
Valor verificado	18,7	19,0	18,6	18,4	88,5	33,5	45,8	9,2
Desvio da normal	0,8	-0,4	1,0	1,8	46	18,2	17,5	10,3

Fonte: I.M.

A percentagem de água armazenada nas albufeiras a Norte do Tejo era de 54%, sendo em igual data do ano passado de 50%.

