

Estado das Culturas e Previsão das Colheitas

nº12 - Dezembro

2001

Catálogo recomendada :

ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS.

Lisboa, 1968-

Estado das culturas e previsão das colheitas / [ed.] Instituto Nacional de Estatística. - Folha nº 1/68- . - Lisboa : I.N.E., 1968- . - 30 cm

Mensal. - Continuação de : Estado das culturas. - Com ligeiras alterações de título

ISSN 0870-2594

PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE A INFORMAÇÃO APRESENTADA CONTACTE:

Eng. Carlos Carvalho ☎ Ext. 1050

Data de disponibilidade da informação

22 de Janeiro de 2002

Av. António José de Almeida-1000-043 LISBOA

☎ (+ 351) 21 842 61 00 - P.P.A

Telefax (+ 351) 21 842 63 65

Tiragem: 250 exemplares

Depósito Legal: 7872/85

Preço: 370\$00 (C/TVA Incluído)

€ 1,85

Previsões Agrícolas

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

Superfície de Trigo Duro deverá aumentar 15%, face a 2001

O mês de Dezembro caracterizou-se, à semelhança do mês anterior, por temperaturas médias do ar inferiores aos valores normais para a época e escassa precipitação. Este quadro climatérico permitiu a normal realização das sementeiras dos cereais de Outono-Inverno, contrariamente ao sucedido na campanha anterior.

Para o ano agrícola 2001/2002 prevê-se que a área semeada com trigo duro se situe nos 128 mil hectares, o que reflecte acréscimos de 15% face ao ano anterior e de 68% relativamente à média dos últimos cinco anos. As superfícies com tritcale e aveia deverão aumentar, face a 2001, cerca de 5%, enquanto que para o trigo mole e centeio as actuais previsões apontam para áreas próximas das registadas na campanha passada.

Continente

Cultura	Área						Índices	
							2002**	2002**
	1 000 ha						(Média	
	1997	1998	1999	2000	2001*	2002**	1997/01*=100)	(2001*=100)
CEREAIS								
Trigo Duro	29	27	75	139	111	128	168	115
Trigo Mole	248	122	145	87	70	70	52	100
Triticale	44	23	27	24	18	19	70	105
Aveia	76	48	83	85	77	80	109	105
Centeio	59	51	47	45	38	38	79	100

*Dados provisórios

**Dados previsionais

No olival prevêem-se, face a 2000, acréscimos de produção de 65% para a azeitona de mesa e de 55% para a azeitona para azeite.

Continente

Culturas	Produção						Índices	
	1 000 t						2001* (Média 1996/00=100)	2001* (2000=100)
	1996	1997	1998	1999	2000	2001*		
CULTURAS PERMANENTES								
Azeitona de mesa	9	10	9	12	8	12	133	165
Azeitona para azeite	275	309	226	321	167	259	100	155

*Dados previsionais

Segundo o Instituto de Meteorologia, o conteúdo de água no solo no final do mês de Dezembro apresentava, em geral, valores normais para a época.

CLIMATOLOGIA EM DEZEMBRO 2001

Observação	Temperatura média do ar (°C)				Precipitação média (mm)			
	Média mensal	1ª década	2ª década	3ª década	Mensal acumulada	1ª década	2ª década	3ª década
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Norte do Tejo								
Valor verificado	6,3	7,6	6,2	5,2	15,2	0,4	2,0	12,8
Desvio da normal	-1,4	-0,7	-1,6	-1,8	-110,3	-36,5	-38,8	-35,0
A Sul do Tejo								
Valor verificado	9,4	10,6	8,2	9,4	94,7	0,1	69,2	25,4
Desvio da normal	-1,3	-0,7	-2,6	-0,7	10,7	-27,9	41,6	-3,0

Fonte: I.M.

A percentagem de água armazenada nas albufeiras a norte do Tejo era de 58%, sendo em igual data do ano passado de 84%.

