ISSN 0870 - 2594

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

ESTATÍSTICAS OFICIAIS

# ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS

Nº9 SETEMBRO 1997

# FOLHA DE INFORMAÇÃO RÁPIDA

INFORMAR PARA decidir

* P 0 0 3 9 7 0 9 *

**Catalogação recomendada :**

**ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS.**
Lisboa, 1968-
Estado das culturas e previsão das colheitas / [ed.] Instituto Nacional de Estatística. - Folha nº 1/68- . - Lisboa : I.N.E., 1968- . - 30 cm
Mensal. - Continuação de : Estado das culturas. - Com ligeiras alterações de título
ISSN 0870-2594

**PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE A INFORMAÇÃO APRESENTADA CONTACTE:**

Eng. Carlos Carvalho ✆ Ext. 1050

**Data de disponibilidade da informação**
12 de Novembro de 1997

**Av. António José de Almeida-1000 LISBOA**
✆ 847 00 50-P.P.A
Telefax ( 00351 ) 847 85 78-Telex 63738 PCDINE P.

**Tiragem:** 350 exemplares

**Depósito Legal:** 7872/85

**Preço:** 440$00 ( C/IVA Incluído )

© INE, Lisboa • Portugal, 1997 * Reprodução autorizada, excepto para fins comerciais, com indicação da fonte bibliográfica.

# Previsões Agrícolas

EM 30 DE SETEMBRO DE 1997

## Produção de Tomate para a Indústria diminui 13% em 1997

O mês de **Setembro** caracterizou-se, em termos climáticos, por fraca precipitação e temperaturas superiores aos valores normais para a época.

Este quadro meteorológico influenciou positivamente a agricultura em geral, facilitando as operações de colheita e os amanhos culturais, que se iniciaram no final de Setembro, tendo em vista a preparação dos solos para o próximo ano agrícola.

A produtividade do **Milho** em regime de **Regadio, 4875 Kg/ha**, será próxima do ano anterior e **11%** superior à média dos últimos cinco anos.

**QUADRO I - PRODUTIVIDADES**

| Culturas | Produtividades Kg/ha | | | | | | Índices | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997* | 1997* (Média 1992/96=100) | 1997* (1996=100) |
| CEREAIS | | | | | | | | |
| Milho de regadio | 3 895 | 4 112 | 4 348 | 4 578 | 4 873 | 4 875 | 111 | 100 |
| CULTURAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| Kiwi | 9 524 | 9 526 | 8 318 | 8 101 | 9 518 | 9 520 | 106 | 100 |
| Castanha | 894 | 713 | 998 | 1 004 | 1 047 | 1 015 | 109 | 97 |
| Avelã | 1 200 | 1 270 | 1 264 | 854 | 886 | 1 020 | 92 | 115 |

*Dados previsionais

**Nos frutos secos**, estima-se um decréscimo de 3% para a produtividade da **Castanha**. Para a **Avelã**, a previsão aponta para um aumento de **15%** da produtividade relativamente ao ano anterior, que se situará contudo aquém da média registada no último quinquénio.

A **produção** dos **Cereais de Primavera-Verão** em 1996/97, será **inferior** à do ano transacto. Desta forma, para o **Arroz** e **Milho** em regime de **Sequeiro**, as presentes estimativas de, respectivamente, **164 mil toneladas** e **19 mil toneladas**, reflectem uma **diminuição de 5%** face à campanha passada.

**QUADRO II - PRODUÇÕES**

| Culturas | Produções | | | | | | Índices | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 000 t | | | | | | 1997* (Média 1992/96=100) | 1997* (1996=100) |
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997* | | |
| CEREAIS | | | | | | | | |
| Arroz | 110 | 69 | 132 | 125 | 172 | 164 | 135 | 95 |
| Milho de sequeiro | 42 | 23 | 14 | 18 | 20 | 19 | 81 | 95 |
| BATATA | | | | | | | | |
| Batata de regadio | 1065 | 895 | 963 | 1 055 | 989 | 791 | 80 | 80 |
| CULTURAS P/INDÚSTRIA | | | | | | | | |
| Tomate | 450 | 509 | 879 | 839 | 914 | 795 | 111 | 87 |
| Girassol | 51 | 45 | 40 | 26 | 38 | 38 | 95 | 100 |
| CULTURAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| Maçã | 277 | 261 | 208 | 231 | 253 | 266 | 108 | 105 |
| Pêra | 100 | 95 | 116 | 73 | 101 | 177 | 182 | 175 |
| Pêssego | 108 | 92 | 92 | 90 | 76 | 87 | 95 | 115 |
| Amêndoa | 20 | 19 | 10 | 7 | 8 | 12 | 95 | 145 |
| Laranja | 168 | 164 | 180 | 200 | 170 | 153 | 87 | 90 |
| Uva de mesa | 53 | 50 | 53 | 57 | 56 | 61 | 114 | 110 |

*Dados previsionais

Para a produção de **Batata** em regime de **Regadio** prevê-se um decréscimo na produção de **20%**, relativamente a **1996**, devendo situar-se nas **791 mil toneladas**.

Quanto às culturas destinadas à indústria, para **1997** estima-se uma **quebra** de **13%** na produção de **Tomate**, prevendo-se que para o **Girassol** a produção seja próxima do ano transacto.

A produção de **Maçã** deverá exceder em **5%** a verificada em **1996** e situar-se nas **266 mil toneladas**. Para a **Pêra** estima-se uma produção de **177 mil toneladas** o que representa, comparativamente à campanha passada, um acréscimo de **75%**.

De igual modo, para **1997**, prevêem-se **acréscimos** nas produções de **Pêssego**, **+15%**, e de **Amêndoa**, **+45%**, face à produção verificada no ano transacto.

Para a **Laranja** prevê-se que a produção sofra um **decréscimo** de **10%** relativamente a **1996**, devendo situar-se nas **153 mil toneladas**.

# Síntese da Campanha Cerealífera 1996/97

A colheita dos **Cereais** de **Outono-Inverno** está concluída. Na actual campanha observou-se um **acréscimo** das **áreas** de **Trigo** e **Aveia**. As **chuvas intensas** registadas em Dezembro e Janeiro condicionaram os trabalhos de sementeira dos cereais de pragana de ciclo mais curto, o que se reflectiu num **decréscimo** das **áreas** de **Centeio** e **Cevada**.

**QUADRO III - SUPERFÍCIE E PRODUÇÃO DE CEREAIS**

| Área 1000 ha | | | | | | Culturas | Produção 1000 t | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997* | | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997* |
| | | | | | | CEREAIS | | | | | | |
| 280 | 250 | 235 | 259 | 237 | 260 | Trigo | 362 | 422 | 462 | 360 | 406 | 304 |
| 75 | 92 | 75 | 73 | 71 | 76 | Aveia | 45 | 76 | 79 | 58 | 60 | 42 |
| 75 | 73 | 66 | 62 | 61 | 59 | Centeio | 70 | 67 | 64 | 36 | 54 | 41 |
| 67 | 62 | 53 | 51 | 46 | 43 | Cevada | 63 | 99 | 96 | 53 | 70 | 40 |

*Dados previsionais

As condições de **tempo quente e seco** observadas entre Fevereiro e Abril e a ocorrência de precipitação em Maio comprometeram a campanha cerealífera provocando uma **redução** acentuada da sua **produtividade**. A acama dos cereais e o desenvolvimento de doenças criptogâmicas levaram a que muitas searas originalmente destinadas para grão fossem desviadas para pastoreio directo.

Desta forma a produção para **1997** deverá situar-se cerca de **28%** abaixo da registada no ano precedente o que se reflectiu num decréscimo de **30%** quando se compara com a **média** observada para o **último quinquénio**.

**QUADRO IV - ÍNDICES**

| ÁREA Índices | | Culturas | PRODUÇÃO Índices | |
|---|---|---|---|---|
| 1997* Média 1992/96=100 | 1997* 1996=100 | | 1997* Média 1992/96=100 | 1997* 1996=100 |
| | | CEREAIS | | |
| 103 | 110 | Trigo | 76 | 75 |
| 99 | 108 | Aveia | 66 | 70 |
| 87 | 97 | Centeio | 71 | 77 |
| 78 | 95 | Cevada | 52 | 57 |

*Dados previsionais

A estimativa de produção de **Uva de Mesa** para a campanha de **1996/97, 61 mil toneladas**, traduz-se num **acréscimo** de **10%** face ao ano anterior e de **14%** face à média registada nos últimos cinco anos.

## CLIMATOLOGIA EM SETEMBRO 1997

Desvios da Normal

| | Unidade | 1ª Década | 2ª Década | 3ª Década | Mensal acumulada | Média mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precipitação-Norte do Tejo | mm | -5,3 | -11,1 | -10,9 | -27,3 | |
| Precipitação-Sul do Tejo | mm | -2,6 | 0,9 | 0,0 | -1,7 | |
| Temperatura-Norte do Tejo | °C | 1,0 | 2,3 | 1,1 | | 1,5 |
| Temperatura-Sul do Tejo | °C | 1,7 | 1,9 | 0,6 | | 1,4 |

Fonte: I.N.M.G.

O conteúdo de água no solo no final de Setembro manteve-se ligeiramente superior aos valores normais em grande parte do território. O registo mais elevado atingiu os **17%** no **norte** do **País**, tendo decrescido para **sul** onde atingiu valores inferiores a **5%**.

A percentagem de água armazenada nas albufeiras a **norte** do rio **Tejo** era de **54%** e a **sul** do mesmo **rio** de **70%**, sendo em igual data do ano transacto de **67%** e **69%** respectivamente.